EN TRYGG LEVERANTÖR AV
BERGVÄRME, LUFTVATTEN & LUFT-LUFT

B V T

NORR

- EGNA ERFARNA INSTALLATÖRER
- ENDAST CERTIFIERADE KYLTEKNIKER
- ALLTID MINST 5 ÅRS TOTALGARANTI
- ERBJUDER GRATIS HEMBESÖK
- FÖRMÅNLIGA FINANSIERINGSLÖSNINGAR

SVENSKA KYL&VÄRMEPUMP FÖRENINGEN

Panasonic

TOSHIBA

INSTALLATIONS CERTIFIERING INCERT EU 2015/2067 FÖRETAGS CERTIFIERING C1751

Panasonic

heating & cooling solutions

Lämplig för fritidshus, mindre garage eller attefallshuset - CZ25/CZ35WKE

Panasonic CZ - "Basic-modellen"
En prisvärd modell med de viktigaste grundfunktionerna, för mindre fastigheter. Om det finns ett behov av att kunna styra via mobiltelefonen, så eftermonteras enkelt en Wi-Fi-styrning.
5 års totalgaranti via Panasonic Nordic AB

- Garanterad värmedrift ner till –25˚C
- Underhållsvärme +8/+15 °C

Lämplig för normalstor villa & fritidshus - NZ25YKE/NZ35YKE

Panasonic NZ - "Mellan-modellen" med hög standard!En modell med god värmeeffekt, luftrening, WiFi-styrning & högsta energiklass. Modellen lämpar sig särskilt bra i ett fritidshus eller i en normalstor villa, med sin goda spridningsförmåga, låga elförbrukning, Nanoe X luftrening.

- Energiklass A+++
- Ger upp till 3,03 kW värme vid -25°C
- Garanterad värmedrift ner till –35˚C
- Underhållsvärme +8/+15 °C
- 5 års totalgaranti via Panasonic Nordic AB

ETHEREA



Lämplig för de flesta villor, fritidshus eller garage - HZ25XKE/HZ35XKE

FLAGSHIP

BRA VAL Folksam



Panasonic HZ25/35XKE - Flaggskeppet!
Högsta möjliga energibesparing, ett av marknadens bästa luftreningssystem och garanterad värmedrift till -35 °C!Möjligt att distansstyra via inbyggd Wi-Fi-styrning och kompatibel med Voice Assistant (röststyrning). Lämpar sig till de flesta fastigheter, oavsett om de är stora eller små! Nytt för 2022, inomhusenheten finns även i svart utförande.

- Energiklass A+++
- Ger upp till 3,70kW värme vid -25°C
- Garanterad värmedrift ner till –35˚C
- Underhållsvärme +8/+15 °C
- 5 års totalgaranti via Panasonic Nordic AB

Modell:	Kapacitet (min-max)	Värmeeffekt: (-15°C / -25°C)	Kyleffekt: (min-max)	SCOP:	Mått innedel: (HxBxD, mm)
Panasonic CZ25WKE	0,85 - 5,2 kW	2,70 kW / 1,50 kW	0,85 - 3,0 kW	4,3 (A+)	290x779x209
Panasonic CZ35WKE	0,85 - 6,7 kW	3,60 kW / 2,40 kW	0,85 - 4,0 kW	4,3 (A+)	290x779x209
Panasonic NZ25YKE	0,85 - 6,5 kW	3,45 kW / 2,25 kW	0,85 - 3,0 kW	5,0 (A+++)	295x870x229
Panasonic NZ35YKE	0,85 - 7,4 kW	4,23 kW / 3,03 kW	0,85 - 4,0 kW	5,0 (A+++)	295x870x229
Panasonic HZ25XKE	0,85 - 7,5 kW	4,78 kW / 3,60 kW	0,85 - 3,0 kW	5,7 (A+++)	295x870x229
Panasonic HZ35XKE	0,85 - 7,9 kW	5,00 kW / 3,7 kW	0,85 - 4,0 kW	5,6 (A+++)	295x870x229

TOSHIBA

5år GARANTI

SHORAI Edge

TOSHIBA SHORAI EDGE - 25/35 är en värmepump med flera funktioner för komfort under de allra tuffaste förhållanden. Med sin höga effektivitet och Toshibas unika funktion, med forcerad avfrostning så kommer den att hålla dig varm, även då utomhustemperaturen faller ner till -25°C! SHORAI EDGE har ett SCOP på 5,1. Med Toshibas unika braskamins-funktion, ger den dig möjlighet att sprida värmen från den öppna spisen eller andra värmekällor.

- **Unik braskaminsfunktion**
- **Endast 80 cm bred, perfekt vid platsbrist**
- **Garanterad värmedrift ner till –25˚C**
- **Ger upp till 2,7 kW värme vid –25˚C**

DAISEIKAI 9.5

TOSHIBA DAISEIKAI 9.5 är den senaste uppdateringen av Toshibas modell 'Daiseikai' och hör till 'Premium-klassen'. Värmepumpens goda förmåga att utvinna värme vid riktigt kalla temperaturer beror på Toshibas inverter-teknik i kombination med deras välkända kompressorer. Med det nya köldmediet R32 och kompressorns stora driftspann (från 0.7 kW till 7.7 kW) bidrar till ett av klassens högsta SCOP-värden och att modellen fungerar lika bra i både små och stora fastigheter! Dessutom en automatisk braskamin-funktion, inbyggd WiFi-styrning och en ljudnivå från 20 dB gör att denna modell till ett självklart val, om man vill ha det

- **Garanterad värmedrift ner till –35˚C**
- **Garanterad värmedrift ner till –35˚C**
- **Ger upp till 3,8 kW värme vid –25˚C**
- **Bra val i Folksams värmepumpstest**

HAORI

TOSHIBA HAORI med sin utbytbara front, skapar modellen nya spännande möjligheter till att få inomhusenheten att smälta in som en del av inredningen i rummet som den finns installerad i. Det finns 6 olika färger att välja mellan till inomhusenheten.

Med Haori kommer även Toshibas nya utvecklade rotationskompressor som är ännu bättre anpassad för låga utomhustemperaturer och har en garanterad värmedrift ner till -30.

HAORI levereras med två olika textilfronter, ljusgrå och mörkgrå. Fler finns att köpa till för att enkelt matcha. Textilier, möbler, färg eller säsong, med HAORI behöver du inte välja.

Välj mellan 6 olika färger!

Mörkbrun **Blågrå** **Gråbeige** **Smaragdblå** **Ljusgrå** **Mörkgrå**

Modell:	Kapacitet (min-max)	Värmeeffekt: (-15°C / -25°C)	Kyleffekt: (min-max)	SCOP:	Mått innedel: (HxBxD, mm)
Toshiba Shorai Edge 25	0,7 - 7,2 kW	3,8 kW / 2,6 kW	1,1 - 3,5 kW	5,1 (A+++)	293x800x226
Toshiba Shorai Edge 35	0,9 - 7,7 kW	4,0 kW / 2,7 kW	1,3 - 4,5 kW	5,1 (A+++)	293x800x226
Toshiba Daiseikai 9,5 - 25	0,7 - 6,7 kW	4,7 kW / 3,7 kW	0,9 - 3,5 kW	5,3 (A+++)	293x800x226
Toshiba Daiseikai 9,5 - 35	0,9 - 7,7 kW	4,8 kW / 3,8 kW	0,9 - 4,1 kW	5,1 (A+++)	293x851x270
Toshiba Haori 25	0,7 - 7,2 kW	3,8 kW / 2,6 kW	1,1 - 3,5 kW	5,1 (A+++)	300x987x210
Toshiba Haori 35	0,9 - 7,7 kW	4,0 kW / 2,7 kW	1,3 - 4,5 kW	5,1 (A+++)	300x987x210

FÖRLÄNG LIVET PÅ DIN LUFTVÄRMEPUMP

ÄVEN DIN LUFTVÄRMEPUMP BEHÖVER REGELBUNDEN SERVICE FÖR ATT FUNGERA OPTIMALT!

Redan efter bara ett års användning kan en luftvärmepump tappa en tredjedel av sin ursprungliga effekt eftersom värmeväxlaren satts igen av damm och partiklar. Efter tre års användning är det inte ovanligt att så mycket som halva den ursprungliga effekten har gått förlorad.

Detta medför att utrustningen utsätts för onödigt hårt slitage och att varken energibesparingen, värmekapaciteten eller livslängden motsvarar vad du förväntade dig när du investerade i anläggningen.

Dessutom kan det med tiden uppstå missljud samt uppkomst av virus, mögel och dålig lukt i en luftvärmepump eller luftkonditionering som inte har fått nödvändigt underhåll.

- Regelbunden service av din luftvärmepump maximera effekten och energibesparingen samtidigt som både energiförbrukningen och risken för dyra och onödiga reparationer minimeras!

STANDARDSERVICE

En enklare service där vi enbart rengör inomhusdelen och funktionstestar anläggningen. Lämplig för nyare luftvärmepumpar.

- Rengöring av inomhusdelen med ångtvätt, demontering av plastkåpor för att vi ska komma åt överallt
- Kontroll av kondensvattenflöde vid kyldrif
- Mätning av temperatur och luftflöde före och efter service

Vi utför service på alla luftvärmepumpar oavsett fabrikat!

PREMIUMSERVICE

En grundlig genomgång av din luftvärmepump, med rengöring, felsökning och funktionstest. Rekommenderas för alla anläggningar minst vart tredje år.

- Rengöring av inomhusdelen med ångtvätt, demont - ring av plastkåpor för att vi ska komma åt överallt
- Kontroll av kondensvattenflöde vid kyldrif
- Kontroll och rengöring av fläkthju
- Kontroll av vibrationsdämpar
- Kontroll och eventuell efterdragning av elanslutninga
- Rengöring av utomhusdelen med ångtvät
- Läckagesöknin
- Batteribyte i fjärrkontrolle
- Mätning av temperatur och luftflöde före och efte service

BVT NORR

SVENSKA KYL&VÄRMEPUMP FÖRENINGEN

INSTALLATIONS CERTIFIERING INCERT EU 2015/2067 FÖRETAGS CERTIFIERING C1751

Bergvärmetjänst i Norr AB
Hjåggmark 11 , 905 95 Umeå | 076 – 14 16 758 | info@bergvarmetjanst.se
www.BERGVARMETJANST.se

Materialet och informationen som hänvisas till i denna broschyr tillhandahålls endast som information och ska inte tas som juridisk eller annan professionell rådgivning – november 2022 – © **Kyl- & Värmegruppen AB.** Alla rättigheter förbehållna. Kyl- & Värmegruppen AB förbehåller sig rätten att ändra information och specifikationer som finns i detta dokument när som helst och utan föregående meddelande. © foton: Toshiba Carrier Corporation & Panasonic Nordic AB. Ref.: BVT SÄLJBROSCHYR – 11/2022